

Catalogue 2024/2025



Clément Marnat • 110 route des Alliés • CONOL • 42 600 VERRIÈRES-EN-FOREZ •
lafermeden.o42@gmail.com

La pépinière est ouverte uniquement sur rendez-vous.



LA FERME D'EN Ô

Clément MARNAT a installé sa Ferme d'en Ô en 2019 à Verrières-en-Forez (42), à 1000m d'altitude.

- Pépinière d'arbres fruitiers et arbustes d'altitude.
- Production de fruits et petits-fruits.

À travers ses pratiques, la Ferme d'en Ô met l'accent sur la préservation de la santé et de l'environnement, tout comme la valorisation de notre patrimoine biologique.

La Ferme d'en Ô est certifiée en agriculture biologique.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS À PARTIR D'OCTOBRE.



TABLE DES MATIÈRES

<i>Cerisiers</i>	3
<i>Pruniers</i>	4 à 5
<i>Cognassiers</i>	5
<i>Poiriers</i>	6 à 8
<i>Pommiers</i>	8 à 10
<i>Fruits à coque</i>	11
<i>Autres fruitiers et champêtres</i>	12 à 13
<i>Petits Fruits</i>	14 à 16

LE RETRAIT DES COMMANDES S'EFFECTUE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS



Cerisiers

Mes cerisiers greffés sur merisiers donnent des arbres de longue durée, qui se développent très vite.

Mes Cerisiers sont greffés sur :

- **Merisier**, très vigoureux pour sols peu calcaire et frais. Temps de mise à fruit moyen. Enracinement profond.
- **Sainte Lucie**, vigueur 80% du Merisier. Mise à fruit rapide. Alternative pour sols calcaire. Redoute les sols trop humides. ATTENTION pas au-dessus de 800m d'altitude.

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
BADACSONY	Fruit ferme rouge pourpre foncé, de bonne qualité gustative, équilibre sucre-acidité. Vigueur forte, à port érigé très ramifié, sensibilité moyenne à l'éclatement. Origine Hongroise.	MI-JUILLET Burlat +26à28j	Tardive Burlat +3 à 8j	✓	
BIGARREAU NAPOLEON	N'attire pas les oiseaux via la couleur jaune des fruits, chair croquante juteuse et sucrée. Port érigé s'étalant avec le temps, grande fertilité, excellent pollinisateur, résistance au monilia.	DÉB JUILLET	Moyenne	✓	
BURLAT	Bigareau précoce le protège de la mouche de la cerise, donne de gros fruits allongés rouge foncé, de très bonne qualité gustative. Vigueur forte, port semi-érigé, très fertile, se cultivant partout. Origine : vallée du Gier.	MI-JUIN	Moyenne	✓	
GRIOTTE DU NORD	Cerise moyenne à grosse noirâtre, agréable et bon équilibre sucre/acidité. Origine : Allemagne et introduite en France au XVI ^{ème} siècle. Production correcte, vigoureux et rustique. Bonne variété pour faire des conserves, des confitures et du Kirsch.	JUILLET	Moyenne	✓	
GRIOTTE DE MONTMORENCY	Petite griotte française, chair juteuse sucrée très acidulée, rouge sang, à mettre à l'alcool. Autofertile. Bonne résistance au froid et aux maladies. Port érigé puis étalé, très fertile, floraison tardive et production très étalée, l'une des 1 ^{ères} variétés de cerises à avoir été cultivée.	FIN JUIN	Mi-Tardive	✓	
HEDELINGEN	Fruit ferme légèrement conique, juteux, croquant, peu acidulé, très bon, calibre moyen, épiderme assez épais. Origine : Allemagne 1850. Vigueur moyenne, port semi-érigé, forte productivité, floraison étalée, excellent pollinisateur, résistante aux parasites et à l'éclatement.	MI-JUILLET Burlat +27à29j	Semi Tardive Burlat +2 à 4j	✓	✓
REVERCHON	Très gros calibre pourpre foncé, chair rose très sucrée et croquante, bonne résistance à l'éclatement. Forte vigueur, port érigé, faible productivité les 1 ^{ères} années ne cessant d'augmenter avec l'âge, longue vie et faible entretien.	JUILLET	Tardive	✓	✓
STARK	Grosse cerise croquante, juteuse, sucrée, de fermeté moyenne. Port étalé et à la vigueur moyenne, mise à fruit rapide, productif. Très bonne, le calibre peut être moyen en cas de forte production, très bonne qualité de pollen excellent pollinisateur.	DÉB JUILLET Burlat +18 à 20j	Moyenne Burlat + ou -2j	✓	✓
SUMMIT	Très gros calibre rouge vif, chair ferme juteuse et parfumée. Auto-fertile ; peut être pollinisé par Hedelfingen, Van ou Napoléon.	FIN JUIN DÉB JUILLET	Moyenne	✓	✓
VAN	Calibre moyen à gros fruit rouge foncé, chair ferme, croquante, juteuse et sucrée, résistant aux éclatements. Arbre productif, vigoureux et rustique à port érigé ; très bon pollinisateur, autofertile et peut être pollinisé par Napoléon ou Burlat.	FIN JUIN DÉB JUILLET	Tardive	✓	✓

Porte-greffes Cerisiers

MERISIER (PRUNUS AVIUM)	Fructification tardive sur sol riche et profond. Fructification semi-précoce sur sol sec ou d'altitude. Longévité 100 ans. Floraison étalée, très mellifère et rustique.			✓	
SAINTE LUCIE (PRUNUS MAHALEB)	Fructification précoce. Éviter au-dessus de 800 mètres d'altitude. Longévité 60 ans. Floraison étalée, très mellifère et rustique.				



Pruniers

Le prunier se greffe sur myrobolan ou mariana, la plupart des terrains cultivables lui conviennent. Il accepte les bordures, talus, prairies, et réussit bien en montagne.

Mes Pruniers sont greffés sur :

Myrobolan : s'adapte partout, vigoureux. Fructification semi-précoce. Longévité 80 ans maximum.

Mariana : plus productif que le myrobolan, moins bonne résistance à la sécheresse.

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
FORTUNE / PLUOT	Bonne prune de gros calibre de couleur rouge tachetée, à la chair jaune, juteuse, ferme et sucrée. Se conserve longtemps. Bonne rusticité, bonne production et bonne vigueur.	15 AOÛT	FIN MARS	✓	✓
HACKMAN	Grosse, jaune dorée à chair tendre, bonne, sucrée, parfumée. Résistante au gel sur fleur. Origine : Suède 1937.	25 AOÛT	AVRIL	✓	
MARIANA	Porte-Greffe Prunier, petits fruits comestible, ovales de couleur rouge jaune, chair juteuse et assez sucré avec un feuillage vert. Arbuste mellifère, très vigoureux et très rustique (1600m), adapté à tous types de sols et pouvant atteindre une hauteur de 8m.			✓	
MIRABELLE DE METZ	Petites prunes rondes, de couleur jaune-or, chair fine très parfumée et sucrée, avec un léger goût de miel. Variété vigoureuse, à bonne productivité régulière. Très rustique jusqu'à -20 °C et résistante.	15 AOÛT	FIN MARS	✓	✓
MIRABELLE DE NANCY	Petite et arrondie, jaune orangée, chair mi-ferme peu juteuse, mielleuse, très sucrée et parfumée, très bonne, faible chute des fruits à maturité. Arbre vigoureux à port demi-étalé, productif, excellent pollinisateur, partiellement autofertile.	1 ^{er} SEPT	AVRIL	✓	✓
MIRALETTE	Prune de petit calibre jaune rougeâtre, moins sucrée que la Mirabelle mais très aromatique. Très bonne résistance aux maladies. Vigoureux, très rustique et productif, floraison tardive, bonne conservation, possibilité de le planter à l'ombre.	1 ^{er} AOÛT	AVRIL	✓	✓
MYROBOLAN	Porte-greffe prunier, petit fruit comestible, ovales de couleur rouge jaune, chair juteuse et assez sucrée avec un feuillage vert. Arbuste mellifère, très vigoureux et très rustique (1600m), adapté à tous types de sols et pouvant atteindre une hauteur de 10m.			✓	
PRÉSIDENT	Gros fruits bleus violacés, à chair ferme, chair jaune, très juteuse et parfumée. Vigoureux et autofertile, il est assez productif, rusticité correcte, bon pollinisateur.	1 ^{er} SEPT	FIN MARS		✓
PRUNE D'ENTE	Fruits allongés rouge violacés, parfumés, très bons, chair verte juteuse sucrée aux arômes de cannelle. À sécher : pruneau d'Agen. Forte vigueur, port érigé, à production abondante et régulière. Très bon pollinisateur et bonne résistance aux maladies, autofertile.	25 AOÛT	FIN MARS	✓	✓
QUETSCHÉ D'ALSACE	Calibre moyen, bleu-violet allongée, chair jaune vert sucrée acidulée, très bonne et fertile, mise à fruit assez lente. Bonne vigueur, port dressé très buissonnant, autofertile, à cultiver dans les régions pas trop chaudes ou en altitude.	15 SEPT	AVRIL	✓	✓
QUETSCHÉ D'ITALIE	Très bonne prune de gros calibre, ovale, peau rouge-bleu, chair jaune verdâtre, ferme, sucrée, moyennement juteuse. Vigueur et rusticité correcte. Bonne productivité et bonne résistance aux maladies. Port demi-étalé. Origine : Milan.	5 SEPT	AVRIL	✓	✓
REINE CLAUDE BAVAY	Grosse, jaune-verte, chair ferme juteuse fondante et parfumée, très bonne qualité gustative. Autofertile et bon pollinisateur (sauf pour variétés très tardives), forte vigueur, port érigé, possibilité de le planter à l'ombre. Origine : Asie.	15 SEPT	FIN MARS	✓	✓



VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
REINE CLAUDE CHAMBOURCY	Très bonne prune jaune-verte de petit calibre rond, à chair verte sucrée, juteuse et parfumée. Connue pour sa productivité et sa saveur. Autofertile, tardif, vigoureux, productif et rustique, bonne résistance aux maladies. Culture recommandée en altitude. (1895)	20 SEPT	FIN MARS	✓	✓
REINE CLAUDE D'OUILLINS	Calibre moyen et rond, jaune, très juteuse et parfumée, bien que peu sucrée. Autofertile, productive et rustique, très bonne pollinisatrice, récolte précoce, possibilité de le planter à l'ombre.	1 ^{er} AOÛT	AVRIL	✓	
REINE CLAUDE DORÉE	Jaunâtre, dorée sur une face à maturité, chair jaune juteuse très sucrée et parfumée, calibre moyen, floraison demi-tardive et étalée. Vigueur bonne à port demi-étalé, productive et régulière, résistance correcte aux maladies, se conserve, bonne à condition d'être pollinisée.	10 AOÛT	FIN MARS	✓	✓
REINE CLAUDE VIOLETTE	Très bonne prune de calibre moyen et ovale, à peau violacée, chair jaune épaisse, fine et juteuse, sucrée et parfumée. Variété productive et régulière avec bonne résistance aux maladies. Vigoureuse et peu rustique.	25 AOÛT	AVRIL		✓
ROYALE DE MONTAUBAN	Variété vigoureuse, rustique et très productive originaire du Sud-Ouest, nécessite un pollinisateur, reine Claude dorée ou reine Claude Oullins. Très bonne prune de calibre moyen, ovale, recouverte de pruine, de couleur violette aux reflets rougeâtres, chair juteuse, ferme, sucrée et parfumée.	SEPT	MARS - AVRIL	✓	✓
STANLEY	Grosse et ovale, violette, chair ferme vert jaunâtre, sucrée mais peu juteuse, fertile. Résistante au gel sur fleur et autofertile (croisement entre Prune d'Ente et Grand Duke). Origine : 1912.	30 AOÛT	AVRIL	✓	✓



Cognassiers

Le Cognassier réussit dans tous les sols sauf calcaires et sous tous les climats. Il dispose d'une bonne acclimatation à la sécheresse.

Aussi appelé Pomme de Cydon, je le greffe sur cognassier **BA29** pour une mise à fruits rapide couplée à une bonne résilience climatique.

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
BA29	Petit coing ovale jaune vif, sa chair très parfumée et odorante, ainsi que son goût plus prononcé, rappellent les anciens coings. Porte-greffe cognassier, vigueur modérée, mise à fruit rapide, supporte bien les terrains humides ou trop secs, pauvres et calcaires.	MI OCTOBRE	MAI	✓	✓
CHAMPION	Gros coing jaune vif charnu, chair ferme, peu juteuse et très parfumée. Riche en pectine. Arbre productif, vigoureux, autofertile et rustique. Originaire du New Jersey (USA) vers 1870.	MI OCTOBRE	MAI	✓	✓
GÉANT DE VRANJA	Fruit énorme à chair jaune blanchâtre, fruit côtelé, pyriforme, allongé, parfumé. Arbre productif et vigoureux, port semi érigé, autofertile.	MI OCTOBRE	MAI	✓	✓
PORTUGAL	Gros fruit côtelé jaune vif, chair jaunâtre délicate et très parfumée. Floraison de couleur blanc-rosé. Variété ancienne de bonne vigueur à port buissonnant, bonne productivité, autofertile, rustique.	DÉBUT OCTOBRE	MAI	✓	✓



Poiriers

Le poirier s'adapte facilement en montagne et aux conditions difficiles.

Mes Poiriers sont greffés sur :

Kirchensaller : Vigueur forte, s'adapte à tous sols, aux froids hivernaux comme aux températures élevées.

Poirier Franc : Vigueur forte à très forte, s'adapte à tous sols, aux froids hivernaux comme aux températures élevées.

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
ALEXANDRINE DOUILLARD	Calibre moyen, chair blanche, juteuse et légèrement parfumée. Vigueur moyenne, rustique et productive, tolérante à la Tavelure. Origine : 1849.	MI SEPT-OCT	Moyenne		✓
BEURRE D'ARENBERG	Peau jaune clair ponctuée de roux, chair très fine, blanche, fondante, juteuse, légèrement acidulée. Saveur très parfumée. Rustique et vigoureuse, fruits de gros calibres, très bonne conservation, Pollinisateurs : Louise B, Williams. Ancienne variété de 1759.	NOV - JANV	Moyenne	✓	✓
BEURRÉ GIFFARD	Très bonne, peau jaune pâle, chair fine et fondante, conservation limitée. Pollinisateurs: Williams, Guyot ou Louise Bonne d'Avranches. Forte vigueur, productive, calibre petit à moyen, assez sensible Tavelure. Origine : près d'Angers , issu d'un semis (1825).	DÉBUT AOÛT	Moyenne	✓	
BEURRÉ HARDY	Très bonne, peau jaune-verte, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée. Pollinisateurs: Will., Conf., Comice, Alex.D., Louise B., Giffard, Guyot . Forte vigueur, port érigé, gros calibre, productivité moyenne mais régulière, rustique et peu exigeante. Origine : France (vers 1820).	MI SEPT-OCT	Moyenne	✓	✓
BEURRÉ MORETTINI	Chair blanche fondante, juteuse et très parfumée, Tolérante à la Tavelure. Gros calibres, forme allongée, très bonne poire précoce. Origine : 1930.	AOÛT- SEPT	Moyenne	✓	✓
BON CHRÉTIEN D'HIVER	Peau assez épaisse, chair sucrée aromatique et juteuse, très bonne conservation en cave. Rustique, exige peu de chaleur, gros calibre, rendement correct, pousse aussi dans les zones semi-ombragées.	JANV- MARS	Tardive	✓	✓
CLAPP'S FAVORITE	Calibre moyen à gros, de couleur vert virant au jaune. Chair blanche légèrement rosée, fine, fondante et parfumée. Forte vigueur à port retombant, très productif, tolérant à la Tavelure. Origine : États-Unis	AOÛT	Tardive	✓	
CERTEAU D'AUTOMNE	Calibre moyen, allongé, un peu bosselé. Peau jaune doré-rosé. Chair blanche jaunâtre, sucrée, un peu granuleuse. Tolérante à la Tavelure. très bon fruit à cuire pour confiture ou pâtisserie prenant une teinte rosée. Origine : Hautes-Alpes.	OCT- DÉC	Moyenne		✓
CLAIRGEAU BEURRÉ	Grosses poires ponctuées de vert et de gris pouvant devenir rouge, chair blanche assez fine, fondante et juteuse. De vigueur moyenne, mise à fruits rapide, fertile, craignant peu les manipulations. Tolérante à la tavelure. Origine : Nantes (1838).	OCT- DÉC	Moyenne		✓
COCOMERINA	Fruits à chair rouge , de gros calibres, sucrés et parfumés. Le caractère sanguin est accentué en altitude (saison estivale fraîche). Variété vigoureuse, productive et rustique, se conserve pendant une courte période. Assez sensible à la tavelure.	SEPT- OCT	Moyenne	✓	
CONFÉRENCE	Productive, forme allongée, chair jaune et parfumée, bonne conservation. Pollinisateurs: Williams, Guyot, D. Comice, B.Hardy, Gal Leclerc. Vigueur moyenne, calibre moyen à gros, tolérante à la tavelure, insensible au froid. Origine : Angleterre (1884).	OCT	Demi-Tardive	✓	✓
CURE	Une des meilleures poires pour la cuisson, elle développe en sirop ou pâtisserie des parfums incomparables et sa chair reste très ferme. Gros calibre, vert, allongé, très vigoureux et fertile. Bien adaptée à nos montagnes.	OCT - FÉV	Tardive	✓	✓
DOYENNE D'ALENÇON	Calibre moyen et arrondi, peau vert-brun épaisse, chair jaune fine et sucrée, très bonne conservation ; à récolter fin-octobre. Forte vigueur au port érigé, mise à fruit assez lente, résistante à la Tavelure. Ancienne variété.	DÉC- MARS	Précoce		✓

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
DOYENNE DU COMICE	Peau fine, chair fondante, juteuse et parfumée, Pollinisateurs : B.Hardy, Conférence, Guyot, Williams, Général Leclerc, Louise B. Gros calibre, bonne conservation, forte vigueur, port érigé, tolère la tavelure, rustique. Origine : val de Loire (1840).	OCT-DÉC	Tardive	✓	✓
GÉNÉRAL LECLERC	Très très bonne, peau jaune-verte, chair fine, fondante, juteuse et très parfumée, Pollinisateurs: Conférence, D. Comice, Williams. Fruits de forme irrégulière, forte vigueur, productive. Origine : semis de Doyenne du Comice (vers 1950)	OCT-DÉC	Moyenne		
HARROW SWEET	Belle poire jaune à chair fine, juteuse et sucrée. Floraison précoce, très abondante, pour passer les gelées et de produire régulièrement. Attention, à récolter juste quand elle vire au jaune et à stocker en attendant son jaunissement en cave. Peu sensible à la tavelure.	FIN SEPT	Précoce	✓	
JOSÉPHINE DE MALINES	Petit calibre, vert-jaunâtre tacheté de brun, chair fine blanche-rosée sucrée, assez juteuse, léger parfum de Rose. Ancienne variété rustique, faible vigueur, fertile, bonne conservation via sa maturité lente. Tolérante à la tavelure. Origine : Belgique (1830).	DÉC-FÉV	Précoce		✓
JULES GUYOT	Bonne, peau jaune, chair blanche fondante et parfumée, bonne conservation. Pollinisateurs: Williams, Comice, Conférence, D.Comice, (B.Hardy) gros calibre, vigueur moyenne, productive et régulière, tolérante à la tavelure. Origine : France (vers 1870).	DÉBUT AOÛT	Demi-Tardive	✓	✓
LE LECTIER	Gros calibre, très bon, épiderme jaune pâle fragile, chair blanche fine, saveur vineuse, parfumée, Pollinisateurs: Clapp's Favourite, Williams. Vigoureux, port érigé, tolère la tavelure, résistant et fertile. Origine : Orléans (vers 1860).	DÉC-JANV	Tardive	✓	
LOUISE BONNE D'AVRANCHE	Très bonne, peau lisse assez épaisse, chair fine, fondante, juteuse, parfumée. Pollinisateurs : Beurré Giffard, Beurré Hardy, (Conférence). Vigueur moyenne, port érigé, calibre moyen, accepte tous sols et altitudes. Origine : France (vers 1870).	FIN SEPT	Demi-Tardive	✓	✓
MARGUERITE MARILLAT	Très gros calibre allongée jaune paille, très juteuse, sucrée, légèrement acidulée. De vigueur moyenne, port érigé, mise à fruits rapide mais irrégulière. Tolérante à la tavelure et très rustique. Origine : Villeurbanne (1874).	OCT-NOV	Précoce		✓
PRÉCOCE DE TREVoux	Calibre moyen, peau jaune-rosée, chair bonne et parfumée. Poire précoce résistante à la Tavelure et très peu alternante, exposition Sud. Origine : Rhone-Alpes (1862).	AOÛT	Précoce		
PRÉSIDENT HÉRON	Très bonne, calibre moyen, chair ferme très fine et bien parfumée, Pollinisateurs: Williams, (D. Comice). Fertile, vigueur moyenne, bonne affinité avec les porte-greffes type cognassier. Origine : Rouen (1883).	SEPT-NOV	Tardive	✓	✓
SAINT JEAN	Peau jaune clair, parsemée de points roux et teintée de rose pâle, chair blanche demi-fine, juteuse, sucrée, léger parfum musqué très agréable. Variété ancienne très précoce, de moyenne vigueur et productive, fruits de petite taille savoureux se consommant rapidement après récolte.	JUILLET	Moyenne		
SOLDAT LABOUREUR	Fruit jaune-vert taché de brun-roux, turbiné et bosselé, chair blanche fine et fondante, très juteuse, sucrée et parfumée. Vigoureux, très résistant et fertile, port étalé. Origine : (1820)	OCT-DÉC	Moyenne	✓	
SUCRÉE DE MONTLUÇON	Gros calibre jaune pointillé de brun, chair blanche fraîche et sucrée, légèrement musquée. Forte vigueur, gros calibre, très fertile et tolérante à la Tavelure, possibilité de plantation à l'ombre. Origine : 1812.	SEPT	Moyenne	✓	✓
TRIOMPHE DE VIENNE	Fruits très longs jaune vif de gros calibre, chair blanche fondante, juteuse et sucrée. De vigueur forte, tolérante à la tavelure. Bonne qualité du pollen. Origine : Isère (1864).	DÉBUT SEPT	Demi-Tardive	✓	
WILLIAMS	Très bonne poire de gros calibre et charnue, chair blanche fine, fondante, juteuse, très sucrée et très parfumée. La plus connue en France, craint les chocs mais se conserve bien, bonne vigueur et rustique. Origine : Royaume-Uni (1770).	AOÛT	Moyenne	✓	✓
WILLIAM'S ROUGE	Variété vigoureuse, rustique et productive, à la fois facile de culture et incontournable de par sa qualité gustative exceptionnelle. Chair fine, fondante, sucrée et parfumée. Fruit rouge, assez gros, se conserve parfaitement jusqu'au mois d'octobre. Sensible à la tavelure.	MI-AOÛT	Semi-Tardive	✓	✓

Nashi

VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
HAYAMATA	Aussi appelé pomme-poire, juteux comme une poire, croquant comme une pomme. Les nashi sont très désaltérants. Goût sucré avec un parfum de miel. Partiellement autofertile, la récolte augmente considérablement avec un autre Nashi ou Poirier non loin.	DÉBUT OCTOBRE	MAI	✓	✓



Pommiers

**Le pommier s'adapte à tous sols.
C'est dans un climat frais qu'il réussit le mieux, coteaux, collines, montagnes.**

Mes Pommiers sont greffés sur :

M7: Vigueur moyenne pour sol limono argileux, bonne résistance à la sécheresse. Peu sensible au calcaire, à l'asphyxie, au sec et au froid. Bon ancrage, racines pivot puissantes.

M111 : Vigueur forte, productif, pour sols sains et bien drainés plutôt sableux et grossier, bonne résistance à la sécheresse. Sensible au calcaire et à l'asphyxie.

Franc : Vigueur très forte, pour tous types de sols même en conditions difficiles. Très bon ancrage. Arbre de grande envergure, peu sensible au calcaire. Très adapté pour l'altitude.

API ÉTOILE	Forme très particulière, aplatie avec cinq côtes. Peau jaune lavée rouge, chair blanche, ferme et sucrée. Port étalé, calibre petit à moyen, bonne conservation jusqu'en Mai. Variété ancienne (1605).	NOV - DÉC	Moyenne	✓	✓
ALFRED JOLIBOIS	Peau rouge, croquante et douce, très juteuse, bonne conservation, excellente en jus, recommandée en altitude. Ancienne variété peu sensible à la tavelure, maturité tardive, rustique, productive, forte vigueur à port érigé.	NOV-AVRIL	Demi-Tardive	✓	✓
ARIES RED FLESH (HIDDEN ROSE)	Calibre moyen, peau verte-jaune légèrement rosée, chair rose-blanchâtre , croquante, juteuse, sucrée-acidulée, excellente pomme de table. Forte vigueur. Origine : États-Unis (semis au hasard découvert dans les années 1960).	SEPT - OCT	Moyenne	✓	✓
ASTRAKAN ROUGE	Peau jaune striée de rouge, chair blanche fine et juteuse, pomme précoce se conserve jusqu'en Octobre. Assez bonne de calibre moyen. Vigueur moyenne, productive et rustique. Origine : Moscou, Russie (18 ^{ème} siècle)	FIN JUILLET - AOÛT	Moyenne	✓	✓
BELLE DE BOSKOOP	Peau épaisse rouge sur fond vert, de forme asymétrique et bosselée, chair ferme sucrée acidulée, juteuse, granuleuse et parfumée. Calibre moyen, Forte vigueur, quasi-insensible à la tavelure. Origine : Hollande (1856).	OCT - FÉV	Mi-Précoce	✓	✓
BELLE FILLE DE SALINS	Gros calibre, peau jaune, chair blanche, croquante, fine, très juteuse et parfumée, bon équilibre acidulé-sucré avec une note d'amande. Très résistante au froid et maladies, rustique, productive, vigueur forte à port retombant, bonne conservation. Origine : Jura.	OCT - FÉV	Tardive	✓	✓
BELLE FLEUR JAUNE	Peau verte-jaune or, chair tendre, juteuse, très sucrée légèrement acidulée. Rustique, fertile, bonne, port tombant, gros calibre, très bonne conservation.	NOV - DÉC	Moyenne	✓	✓
BOSKOOP ROUGE	Peau rouge sur fond vert, chair ferme et croquante, acidulée, excellente en compote. Arbre vigoureux, bonne conservation, gros calibres.	OCT - MARS	Moyenne		✓
CALVILLE BLANC	Grosse pomme de forme irrégulière, peau jaune-vert, chair tendre et juteuse, acidité agréable et saveur fine. Très bonne et productive, rustique, port étalé, vigueur moyenne. Origine : ancienne variété Franche-Comté et Suisse (1598).	OCT - NOV	Moyenne		
CALVILLE ROUGE	Grosse pomme côtelée, peau jaune-rouge, chair devenant rouge en montagne , tendre et juteuse avec une note de parfum de framboise. Vigueur correcte, production correcte et très rustique. Particulièrement recommandée en altitude. Origine : France (vers 1600).	DÉC - FÉV	Demi-Tardive	✓	
CHATAIGNIER	Originaire de la Normandie vers 1200, très rustique, bonne production, et vigoureux. Recommandée en altitude. Petite pomme Jaune, verdâtre et rouge, fragile et tendre à chair blanche, cassante et sucrée. Très bonne pomme qui se conserve très bien.	NOV-MARS	Tardive	✓	✓

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
COURT PENDU GRISE	Peau brun-vert rugueuse, chair ferme et croquante, fine, sucrée, parfum de cannelle légèrement anisé, calibre moyen, forme aplatie. Rustique, recommandée en altitude, vigueur moyenne à port érigé, bonne conservation. Origine : Normandie (vers 1400).	NOV - MARS	Tardive	✓	✓
COX ORANGE	Peau jaune striée rouge-orange, chair croquante, juteuse, sucrée, un peu acidulée, bonne conservation. Très bonne et productive, de calibre moyen, vigueur correcte. Origine : Royaume Uni (1825).	OCT - JANV	Moyenne	✓	✓
CUSSET	Peau jaune, chair fine, tendre, gros calibres, excellente en jus, bonne conservation. Recommandée en altitude. Rustique, bonne vigueur et productive, à port retombant. Origine : semis par M Cusset à Poleymieux (Rhône).	DÉC - AVRIL	Tardive	✓	✓
DEMOISELLE	Bon fruit à peau rouge striée, chair blanche et fondante, juteuse et sucrée, aussi pour le jus. Calibre moyen, vigueur forte, très bonne rusticité, recommandée en altitude. Origine : France (1872).	NOV - MARS	Tardive	✓	✓
FRANC ROSEAU	Calibre moyen à gros, de forme asymétrique, peau rouge, chair très juteuse, acidulée-sucrée, recommandée en altitude. Ancienne variété à maturité tardive, rustique et très résistante, forte vigueur à port érigé, excellente en jus.	NOV - FÉV	Demi-Tardive	✓	✓
FREYBERG	Très bonne, très sucrée, très parfumée. Calibre moyen, rustique et vigoureux. Origine : Nouvelle-Zélande (1930).	NOV - FÉVR	Moyenne	✓	✓
GOLDEN DELICIOUS	Peau jaune-rose, chair croquante et juteuse, très parfumée. Vigueur moyenne, bonne productivité. Origine : États-Unis (1905).	OCT - FÉV	Moyenne	✓	✓
GOUTHALIOU	Excellente pomme à cidre du conservatoire de Saint Paul en Jarez, jaune-dorée, de petit calibre et résistante aux maladies. Pommier très rustique, vigoureux et productif. Culture possible en altitude.	OCT	Moyenne	✓	✓
GRAND ALEXANDRE	Très gros calibres jaune striés de rouge, chair tendre juteuse acidulée et légèrement parfumée. Bonne, de forte vigueur, bonne résistance aux maladies.	SEPT	Moyenne	✓	✓
GRAVENSTEIN	Pomme à couteau et à jus très appréciée, peau jaune-verte, chair fine et juteuse, bonne conservation. Port très retombant, pomme d'automne adaptée à l'altitude. Origine : ancienne variété allemande (vers 1760).	FIN SEPT - DÉC	Précoce	✓	✓
IDARED	Grosse pomme brillante rouge vif sur fond jaune, Chair blanche croquante, juteuse, acidulée légèrement sucrée. Résistante, rustique, vigoureuse, bonne production régulière de bonne conservation. Culture possible en altitude. Origine : États-Unis (1935).	OCT - JANV	Moyenne	✓	✓
JONAGOLD	Peau rouge-orangée striée de jaune, chair croquante, juteuse et sucrée, saveur de noisette. Culture possible en altitude. Assez vigoureuse, très rustique et productive, port érigé, bonne résistance aux maladies. Origine : États-Unis (1943).	OCT - DÉC	Moyenne	✓	✓
LA NATIONALE	Peau rouge brillante, chair très blanche, douce, sucrée, juteuse et parfumée, recommandée en altitude. Très bonne conservation, forte vigueur, très rustique, très productive et régulière, port retombant. Origine : St Romains en Mont d'Or (1871).	DÉC - AVRIL	Tardive	✓	✓
MELROSE	Peau rouge sur fond jaune, chair fine croquante très juteuse, sucrée et parfumée, de qualité gustative remarquable, bonne conservation. Calibre moyen à gros, très bonne résistance aux maladies, productive et régulière. Origine : États-Unis (1932).	OCT - DÉC	Moyenne	✓	✓
ONTARIO	Rafraîchissante, juteuse, acidulée, forte teneur en vitamines C, très bonne conservation jusqu'en Mai. Floraison étalée, préfère les lieux ensoleillés, rustique, résistante aux maladies et aux nuisibles, pomme d'hiver.	NOV - MAI	Précoce	✓	✓
PATTE DE LOUP	Peau rugueuse brun-vert, chair jaunâtre, fine, ferme et légèrement anisée, calibre moyen. une patte de loup l'aurait déformée. Très rustique, convient aux zones ventées, recommandée en altitude, port érigé, se conserve très bien.	DÉC - AVRIL	Tardive	✓	✓
PEKACERVENCA	Peau rouge foncée, chair rouge soutenu , croquante juteuse, peu sucrée, forte acidité à la cueillette qui s'estompe durant la conservation. Vigueur forte, très rustique, bonne résistance aux maladies. Très bonne pomme à cuire ou à croquer de très gros calibre.	OCT - FÉV	Moyenne	✓	✓
PINK PERMAIN	Calibre moyen à gros. Peau rouge striée à maturité. Chair rouge . Saveur très aromatique, acidulée et légèrement sucrée. Bonne pomme à couteau à consommer bien mûre et rapidement. Bonne résistance aux maladies. Origine : États-Unis (années 30-40).	OCT - NOV	Tardive	✓	✓

VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
REINE DES REINETTES	Très bonne pomme, peau jaune striée de orange-rouge, chair ferme très sucrée juteuse, très parfumée. Forte vigueur, très rustique et résistante, maturité précoce et échelonnée. Particulièrement recommandée en altitude. Origine : France (fin 18 ^{ème}).	AOÛT - DÉC	Demi-Tardive	✓	✓
REINETTE ANANAS	Peau jaune, chair jaune-blanche fondante et sucrée, aux parfums exotiques d'ananas, parmi les plus riches en Vitamine C. Faible vigueur idéale pour petits jardins, port semi-érigé, calibre moyen. Origine : Variété ancienne Hollande (vers 1826).	OCT - FÉVR	Moyenne	✓	✓
REINETTE D'ARMORIQUE	Peau jaune-rosée, calibre moyen, chair ferme juteuse parfumée et acidulée, bonne conservation. Très bonne, productive et rustique, recommandée en altitude, résistante aux maladies et manipulations. Origine : France.	JANV - MAI	Tardive	✓	✓
REINETTE D'AMBOULNE	Chair ferme et sucrée, parfumée, peau verte devenant jaune paille juste à la fin de la maturité, très bonne. Très bonne conservation, recommandée en altitude.	JANV - JUIN	Tardive	✓	✓
REINETTE DORÉE D'ANGLETERRE	Épiderme jaune orangé strié vermillon, chair tendre et fondante, acidulée et très juteuse. Très bonne, vigueur moyenne, bonne productivité régulière, gros calibre.	OCT - NOV	Moyenne	✓	✓
REINETTE MARBRÉE D'AUVERGNE	Calibre assez gros arrondi et aplati, peau jaune-or strié de roux, chair fine juteuse sucrée et très parfumée. Très bonne, vigueur correcte, très bonne conservation en atmosphère pas trop sèche, recommandée en altitude. Origine : Puy de Dôme.	NOV - MARS	Demi-Tardive	✓	✓
REINETTE BAUMANN	Peau jaune-brun, chair jaune ferme, juteuse et sucrée / acidulée, fruit à couteau et à sécher, appelée "pomme de Noël". Pomme d'hiver recommandée, productive, gros calibre, recommandée en altitude. Origine : Belgique (vers 1850).	DÉC - MARS	Demi-Tardive	✓	✓
REINETTE BLANCHE DU CANADA	Gros fruits irréguliers, vert jaunâtre, assez juteux, sucrés et acidulés, bonne conservation, excellente pomme à cuire ou à jus. Vigueur moyenne, port étalé, réussit bien en altitude ou dans des lieux où l'hygrométrie est forte, rustique. Origine : Bretagne (1771).	MI OCT - JANV	Moyenne	✓	✓
REINETTE GRISE DU CANADA	Peau gris-rouille, chair granuleuse, juteuse et acidulée, parfumée. À couteau, excellente en compote, bonne conservation. Forte vigueur, gros fruits aplatis, très bonne résistance aux maladies, à port étalé, alternante, rustique.	NOV - JANV	Moyenne	✓	✓
REINETTE DES CARMES	Très bonne, peau jaune marbrée roussâtre peu rugueuse, chair mi-ferme, délicieusement acidulée et parfumée, bien juteuse et très sucrée. Calibre moyen. Assez vigoureux et rustique, de bonne production, bonne résistance aux maladies, recommandé en altitude.	NOV - MARS	Tardive	✓	✓
REINETTE CLOCHARD	Calibre moyen aplati, peu rugueuse jaune doré tacheté de brun, chair fine juteuse sucrée adaptée aux climats tempérés humides. Port érigé, très bonne, résistante aux maladies, notamment la tavelure, bonne productivité, recommandée en altitude. Origine : Deux-Sèvres (fin 17 ^{ème} siècle).	NOV - AVRIL	Demi-Tardive	✓	✓
REINETTE DE DEMPTEZIEU	Gros calibre conique et côtelée, peau jaune, chair blanche tendre sucrée acidulée. Arbre de vigueur moyenne.	NOV - FÉV	Moyenne	✓	✓
REINETTE GRANDE ROSE	Peau rose-jaune. Bonne pomme, rustique, recommandée en altitude.	NOV - MARS	Tardive	✓	✓
ROTER GARDEN	Résistance aux maladies correcte. Moyennement vigoureux et très rustique. Culture possible en altitude. Pomme rouge de gros calibre, juteuse et aromatique. Exposition ensoleillée.	SEPT - OCT	Moyenne	✓	✓
ROUGE DE BORNE	Peau jaune paille lavée de rouge, chair blanche teintée de rose vif . Très bonne conservation offrant un subtil parfum "fleuri". Calibre moyen. Chair croquante, juteuse, saveur très équilibrée entre doux et l'acidulé, crue ou cuite. Origine : Cévennes.	DÉC - MARS	Demi-Tardive	✓	✓
ROYAL GALA	Peau rouge striée de jaune, chair ferme très croquante et juteuse, plus sucrée qu'acidulée à saveur parfumée, bonne pomme. Calibre moyen. Variété assez vigoureuse et très productive. Origine : Nouvelle Zélande (1920).	OCT - NOV	Moyenne	✓	✓
ST GERMAINE / De l'Estre / Comte	Peau épaisse, asymétrique et bosselée, croquante parfumée et juteuse, sucrée peu acidulée. Vigueur forte, rustique, production régulière, bonne conservation. Origine : Limousin, Auvergne (1750).	DÉC - AVRIL	Moyenne	✓	✓
WINTER BANANA	Gros calibres, peau jaune-rosé, chair jaune crème tendre, juteuse et sucrée, rappelant le goût de banane à maturité surtout en altitude. Un pli parcourt le fruit de haut en bas. Origine : Nouvelle Zélande, introduite en France vers 1890.	NOV - JANV	Moyenne	✓	✓



Fruits à Coque

VARIÉTÉ

DESRIPTIF

MATURITÉ FLORAISON ALTITUDE CONSERVATION

Noisetiers *Coryllus avellana* Facile de culture et buissonnant jusqu'à 5/6m de haut, il trouve toujours une place en bordure de jardin afin de constituer une haie champêtre. Très rustique et mellifère, il est à exposer dans un endroit plutôt mi ombragé. Accepte tous types de sols, mais de préférence humide. Autostérile, 2 variétés différentes sont indispensables pour une bonne pollinisation croisée et une production de fruits. Multipliés par marcottages issuent de ma noiseraie en production.

COXFORD	Coque fine et allongée, amande à chair jaune de bonne qualité et parfumée. Pollinisation avec Merveille de Bollwiller. Très productive et de mise à fruits rapide. Arbre vigoureux et peu buissonnant. Origine Angleterre.	FIN SEPTEMBRE	Tardive	✓	✓
DE BYZANCE <i>Coryllus Columna</i>	Le plus grand des noisetiers. Pousse en un seul tronc non-buissonnant avec une écorce liegieuse, supporte bien les conditions difficiles de culture. Supporte mieux l'altitude que son cousin commun (jusqu'à 1700m) et rustique jusqu'à -25 à -30°C. Il peut atteindre 20m de hauteur en situation ensoleillée.	FIN SEPTEMBRE	MI-SEPT	✓	✓
IMPÉRATRICE EUGÉNIE	Variété peu drageonnante, recommandée comme pollinisateur surtout pour «Longue d'Espagne». Petits fruits dont l'amande est bien sucrée.	SEPTEMBRE	FÉV-MARS	✓	✓
LONGUE D'ESPAGNE	Variété pollinisatrice produisant de gros fruits allongés. Mise à fruits rapide. Coque peu épaisse sensible au Balanin. Fruit sucré. Arbre de moyenne vigueur	MI-SEPT	Tardive	✓	✓
MERVEILLE DE BOLWILLER	Excellente qualité gustative, chair ferme, sucrée et très parfumée, amande de gros calibre, coque ronde assez épaisse. Pollinisation avec Coxford. Vigoureuse et drageonnant peu, très bonne résistance au froid et aux maladies. Mise à fruits rapide. Variété continentale. Origine : Alsace ou Allemagne.	DÉBUT OCTOBRE	Très Tardive	✓	✓
NOTTINGHAM	Coque fine et bien pleine, facile à casser. Fruit bien charnu, sucré et de très bonne qualité gustative. Variété à maturité précoce et très productive. Noisette de calibre moyen à gros, allongée, brune foncée.	FIN AOÛT / MI-SEPT	Moyenne	✓	✓

Noyers Le cycle végétatif du noyer diffère de la plupart des autres arbres fruitiers : il débourne en avril, fleurit en mai, mûrit entre fin septembre et fin octobre puis perd ses feuilles à partir de la fin octobre. Les terres profondes et argilo-calcaires lui sont les plus favorables.

NOYER EUROPÉEN	Rustique et résistant, le noyer commun est très résistant au froid (jusqu'à -30°). À planter en pleine lumière, isolé (jusqu'à 25m de hauteur). Mise à fruits assez longue. Arbre à croissance moyenne et de grande longévité, convient à tous types de sols.	SEPT - OCT	FIN AVRIL	✓	✓
NOYER NOIR D'AMÉRIQUE	Rustique et résistant, le noyer noir d'Amérique est très résistant au froid (jusqu'à -35°). À planter en pleine lumière, isolé (jusqu'à 30m de hauteur). De croissance plus rapide et longue longévité, il préfère un sol nutritif, plus résistant aux froids et à l'humidité.	SEPT - OCT	MAI	✓	✓

Châtaigniers *Castanea sativa* Le châtaignier affectionne les terrains profonds, frais, acides (non calcaires), normaux à pauvres et drainants. Les fleurs très mellifères disposées en longs châtons pendants ne manquent pas de charme et de parfum. Tout comme les noisetiers, ils présentent une forte complexité de pollinisation. Il est donc mieux de les planter à plusieurs individus.

CHATAIGNIER COMMUN	Arbres à croissance rapide, de belle taille (jusqu'à 10 à 40m) et doté d'une grande longévité. À installer en situation isolée et plutôt ensoleillée. Petits fruits charnus jaune argentés comestibles, à petits noyaux. Bonne résistance aux maladies et à la sécheresse, rustique jusqu'à -18°.	SEPT - OCT	JUIN - JUILLET	✓	✓
-----------------------	---	------------	-------------------	---	---



Autres Arbres fruitiers et champêtres

VARIÉTÉ

DESRIPTIF

MATURITÉ FLOAISON ALTITUDE CONSERVATION

Amélanchier *Amelanchier canadensis* : Autofertile, rusticité -30° et très peu exigeant, mellifère.

Floraison abondante en petites grappes délicates d'étoiles blanches crème. Fruit comestible : petite baie globuleuse pourpre charnue et sucrée. Petit arbuste qui préfère les grands écarts thermiques des climats continentaux. Tous sols, frais, bien drainé, de préférence acide et à l'exposition lumineuse.	JUILLET- AOÛT	AVRIL - MAI	∨	
--	------------------	-------------	---	--

Arbre à Miel *Tetradium Danieli* : Mellifère, rustique et autofertile.

Très rustique, adapté à tous types de sols. Moyennement vigoureux, jusqu'à 10m de hauteur. Résiste à la sécheresse, mais sensible aux gelées tardives (rustique à partir d'1m de haut, en dessous il craint le gel). Plantation possible en altitude. Floraison blanc crème parfumée, abondante, très appréciée des abeilles. Petites baies rouge à noire, utilisées en huiles et comestibles crues uniquement par les oiseaux. "Arbre aux cent milles fleurs". Origine : Chine.	SEPT - OCT	JUILLET - AOÛT	∨	
--	------------	-------------------	---	--

Argousiers *Hippophae rhamnoides* : Espèce pionnière et fixatrice d'azote, rusticité -18°C, exposition plein soleil en sol sec.

MÂLE ARBORESCENT	Arbuste défensif compact, port drageonnant, très épineux, mâle nécessaire pour la pollinisation par le vent des variétés femelles (1 mâle pour 5 femelles). Arbuste épineux très productif jusqu'à 2m, il porte des petits fruits oranges appelés argouses. Il est très utilisé pour la fabrication de jus. Excellent pour la santé, forte concentration de vitamine A (qui lui donne cette couleur orange) et de vitamine C (qui est un antioxydant)	AOÛT - SEPT	MARS - AVRIL	∨	
FEMELLE LEIOKORA					

Aronia *Aronia Mélanocarpa* : Rusticité -25°C, mellifère, exposition plein soleil

L'Aronia à fruits noirs est un arbuste parfait pour les haies fruitières, haut de 1.5 à 2 m, rustique, adapté à tous sols. Il donne des petites baies rondes de noires comestibles et des fleurs blanches. Riche en sorbitol, il est recommandé en cas d'hypertension ou de digestion difficile. Idéal sirop ou confiture.	SEPTEMBRE	AVRIL	∨	
--	-----------	-------	---	--

Caragannier de Sibérie *Caragana Arborescens* : Mellifère, «arbre fertilisant», très rustique (-40°) et autofertile.

Arbuste fertilisant (légumineuse) de 4m à 6m de hauteur, très rustique (-40°). Fleurs jaunes comestibles sucrées (décoration des plats), mellifères et autofertiles. Feuilles arrondies et épineuses. A partir de juin, les pois sont mûrs, comestibles par l'homme et par des animaux (poules par exemple). "Arbre aux pois" ou "Acacia Jaune". Origine : Sibérie, Mongolie.	JUIN	MAI	∨	∨
---	------	-----	---	---

Cormier *Sorbus Domestica* : Autofertile, mellifère, longévité 150-250ans, exposition ensoleillée, tous sols.

Très bel arbre pouvant atteindre 10 mètres de haut, tronc élancé, rameaux horizontaux. Moyennement vigoureux, utilisé en bois d'œuvre. La récolte en octobre donne de petits fruits piriformes au goût sucré et aromatique après blettissement, idéal sirop ou confiture.	OCT-NOV	MAI - JUIN	∨	
---	---------	------------	---	--

Cornouiller *Cornus Mas* : Mellifère, rustique et autofertile.

Fleurs en bouquets de fleurs jaunes, parfumées, mellifères. Petits fruits rouge comestibles, à consommer en confitures ou boissons. Bonne résistance à la sécheresse et aux maladies. Productif, convient à tous types de sols, jusqu'à 1300m d'altitude. Très appréciés par les oiseaux. Jusqu'à 8m de hauteur.	SEPT - OCT	FÉV - MARS	∨	
--	------------	---------------	---	--

Éléagnus *Eleagnus angustifolia* : Olivier de Bohême. Autofertile, mellifère, haie défensive et très peu exigeant.

Arbuste comestible, rustique, bonne production. Bonne résistance à la sécheresse, convient à tous types de sols et jusqu'à 1200m d'altitude. Petits fruits charnus jaune argenté, à petit noyau. Fleurs jaunes argentées en forme de clochette et parfumées. Rameaux épineux. Origine : Asie.	AOÛT - SEPT	AVRIL - JUILLET	∨	∨
---	----------------	--------------------	---	---

Autres Arbres fruitiers et champêtres

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
Ginkgo <i>Ginkgo Biloba</i> « Arbre aux quarante écus »	Mellifère et très rustique. Bonne résistance à la sécheresse. Convient à tous types de sols.				
	Bonne résistance à la sécheresse. Tous types de sols. Possible jusqu'à 1300m. Seul représentant des ginkgoacées datant d'il y a environ 300 millions d'années dans la forêt primaire. Fleurs blanches, jaunes ou vertes, petits fruits de couleur jaune, pouvant vivre jusqu'à 1000 ans et atteindre 30m de hauteur (croissance lente).	AOÛT - SEPT	AVRIL - JUILLET	∨	∨
Kaki <i>Diospyros Lotus</i>	Mellifère, rustique (-23°C), autofertile.				
	Arbuste très mellifère, comestible, bonne production, port retombant. Bonne résistance à la sécheresse, qui convient à tous types de sols et jusqu'à 800m d'altitude. Fleurs jaune-crème, petits fruits ronds rouge-orangés astringents riches en vitamines, magnésium, fer... A consommer blets.	SEPT - OCT	MAI - JUIN	∨	
Mûrier Noir <i>Morus Nigra</i>	Originare d'Asie et très peu exigeant, tous types de sols lui conviennent, même pauvres. Autofertile.				
	Arbre rustique résistant à la chaleur et à la sécheresse ainsi qu'au froid, adapté autant à l'altitude qu'en plaine. Petites mûres allongées sucrées riches en vitamines B et C. Croissance assez lente, port étalé, jusqu'à 10m de hauteur. Exposition ensoleillée. Rusticité -23°C et autofertile.	JUILLET - AOÛT	AVRIL - MAI	∨	
Néflier d'Allemagne <i>Mespilus germanica</i>	Autofertile, mellifère.				
	Arbuste comestible, convient à un sol frais et humide jusqu'à 1000m d'altitude. Port semi-étalé pouvant vivre plus de 400 ans et atteindre 7m de hauteur. Petits fruits de couleur blanc, vert crème orangé à récolter blets, puis à laisser mûrir un mois pour avoir un goût sucré. Excellent en confiture.	NOVEMBRE	TARDIVE	∨	∨
Ragouminier <i>Prunus Tomentosa</i>	Autofertile, mellifère, sols frais, jusqu'à 1200m.				
	Magnifique buisson au printemps, car il est couvert de fleurs rosées, idéal petits jardins ou haies fruitières (1 à 2m de haut). Petites cerises agglomérées à la branche, très séchées idéal à déguster ou en jus/confitures pour des gelées savoureuses et originales.	JUILLET	MARS-AVRIL	∨	
Rosiers Rugueux <i>Rosa Rugosa</i>	« Rosier du Japon », rusticité -15°, mellifère, haie défensive. Rosier sauvage aux roses simples qui produiront des cynorhodons comestibles.				
FLEURS BLANCHES	Arbuste de petite taille originaire d'Asie de l'Est, atteignant guère plus de 2 m de hauteur. De port buissonnant, ses tiges sont couvertes d'épines. C'est un des rares rosiers sauvages remontants. À l'automne, les fruits (cynorhodon) prennent le relai des belles fleurs. Ce sont de grosses baies charnues, presque rondes (à la différence des autres cynorhodons, plus allongés), de couleur rouge-orange et plus productif que le cynorhodon local sauvage. Décoratives, elles sont aussi comestibles avec une saveur de prune, délicieuses en confiture vitaminée.	AUTOMNE	MAI JUSQU'ÀUX GELÉES	∨	
FLEURS ROSES	∨				
Saule Commun	Mellifère, arbre de zones humides, rustique, autofertile.				
	Utilisé pour produire de l'osier, il est parfois taillé en « têtard » afin de stimuler la production de rameaux souples. Très adapté aux zones humides. Les chatons mâles sont porteurs de pollen apprécié des abeilles. La salicyline (principe actif de l'aspirine) est extraite de son écorce. Ses vertus sont connues depuis l'antiquité.	PRÉCOCE		∨	∨
Tilleuls	Autofertiles				
TILLEUL ARGENTÉ <i>Tilia Tomentosa</i>	Sa longévité, sa résistance à la sécheresse et à la pollution, sa croissance rapide en font un allié de choix pour tout aménagement de grands espaces verts. Les fleurs très odorantes parfument délicieusement leurs alentours au début de l'été. Arbre majestueux pouvant atteindre 20m de haut, que le moindre coup de vent pare d'argent lorsqu'il agite ses feuilles au revers cotonneux, se teintant de jaune d'or à l'automne. Rusticité -15°		JUIN - JUILLET	∨	
TILLEUL À GRANDES FEUILLES <i>Tilia Platyphyllos</i>	Fleurs de couleurs blanches à jaune crème, parfumées. Connu pour ses infusions à bienfaits sur le sommeil, nervosité, fièvre, et même contre le rhume et la grippe lors d'une consommation régulière. Arbre vigoureux (jusqu'à 25m à 40m), mellifère et rustique.		JUIN - JUILLET	∨	
TILLEUL À PETITES FEUILLES <i>Tilia Cordata</i>	Fleurs de couleurs blanches à jaune crème, parfumées. Connu pour ses infusions à bienfaits sur le sommeil, nervosité, fièvre, et même contre le rhume et la grippe lors d'une consommation régulière. Arbre vigoureux (jusqu'à 25m à 40m), mellifère et rustique.		JUIN - JUILLET	∨	∨



Petits Fruits

Plants multipliés par mes soins en racines nues ou en godet.

Multipliés par mes soins, les plants en godets peuvent être plantés tout au long de l'année, mais sont indisponibles à l'envoi par transporteur.

D'autres espèces sont disponibles les printemps de Mars à Mai.

VARIÉTÉ	DESCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON
---------	------------	----------	-----------

Asiminier *Asimina triloba* Egalement appelé "Paw Paw", il est originaire d'Amérique du Nord et est très rustique (-29°C). De croissance lente, il représente l'arbre de la Patience, en se concentrant au départ sur le développement de son système racinaire pivot. Exposition ombragée obligatoire les 1^{ères} années, il nécessite un sol riche, profond et est assez gourmand en eau.

ASIMINA TRILOBA	Fruit de la forme d'une mangue verte-jaune, de 100g à 300g. Chair crémeuse (texture avocat), sucrée et parfumée, oscillant entre saveurs de banane et mangue. Autostérile, il nécessite de planter 2 sujets pour assurer une bonne pollinisation.	SEPT-OCT	MAI
-----------------	---	----------	-----

Baies de Mai (Camerisiers) *Petit arbuste de la famille des Chevreuilles, originaire de Sibérie, aux feuilles vertes bleutées, port compact et peu drageonnant, jusqu'à 1,5m de haut.*

Très rustique (-28°C), fleurs mellifères résistantes à des gels de -7°C, il préfère les sols frais et expositions ombragées.

EDULIS	Abondante floraison blanche au printemps, suivie de baies allongées, bleues pruineées. Leur saveur acidulée et fruitée s'approche de la myrtille et de la mûre, riches en vitamines C et B.	MAI-JUIN	MARS
KAMTCHATICA	L'un des premiers petits-fruits de l'année arrivant à maturité au mois de Mai. Autostérile, il nécessite une pollinisation croisée par une autre variété pour fructifier.	MAI-JUIN	MARS

Bleuets Canadiens Rusticité -34°, autofertiles. N'apprécie que les sols très acides (ph 4 à 5,5). Exposition ensoleillée à mi-ombre. Bien garder le sol humide les premières années. Jusqu'à 1,50 à 2 m de haut. Très productifs.

BLUECROP MI-SAISON	Très rustique et productif. Fruits de bons calibres, fermes et parfumés, n'éclatant pas sous la pluie. • Vigueur : 4 / 5 • Calibre : 3,5 / 5 • Goût : 3 / 5 •	AOÛT	MAI
BRIGITTA MI-SAISON	Une des variétés les plus gouteuse, récolte groupée. • Vigueur : 3 / 5 • Calibre des baies : 3 / 5 • Qualité gustative : 4 / 5 •	MI-AOÛT	MAI
CHANDLER MI-SAISON	Fruits les plus gros aux saveurs équilibrées. Très longue période de récolte. • Vigueur : 4 / 5 • Calibre : 5 / 5 • Goût : 3,5 / 5 •	MI-AOÛT	MAI
ELISABETH MI-SAISON	L'une des plus gouteuse. Floraison très tardive. À éviter en altitude. • Vigueur : 3 / 5 • Calibre : 3 / 5 • Goût : 4 / 5 •	fin AOÛT	MAI
REKA PRÉCOCE	Fruits de gros calibres, fermes et parfumés. • Vigueur : 4 / 5 • Calibre : 3,5 / 5 • Goût : 4 / 5 •	fin JUILLET - début AOÛT	MAI
SPARTAN PRÉCOCE	Gros fruits aplatis, bleus sombres, chair ferme, sucrée et peu acide. Fruits faciles à cueillir. • Vigueur : 3 / 5 • Calibre : 4 / 5 • Goût : 3 / 5 •	fin JUILLET - début AOÛT	MAI

Cassis Rusticité -34°, autofertile. Convient à tous types de sols et expositions.

ANDÉGA MI-SAISON	Vigueur moyenne à port buissonnant, très productive, très résistant à l'oïdium. Longues grappes à saveur très aromatique.	DÉBUT JUILLET	FIN AVRIL
BLACK DOWN TARDIF	Vigoureux, résistant et productif, peu sensible à l'oïdium, obtenu en 1976. Grappes courtes très gouteuses, fruits n'éclatant pas à la cuisson.	MI JUILLET	MI AVRIL

Caseille Rusticité -23°, autofertile. Tolère tous types de sols, plutôt acides. Exposition soleil à mi-ombre.

JOSTA	Croisement cassis / groseille à ballon très productif, mêlant ainsi l'arôme du cassis aux gros calibres de la groseille ballon. Variété tardive. Très gros fruits saveur fruitée plus sucrée que les cassis/groseilles. Vigueur forte (jusqu'à 2m de hauteur).	JUILLET	AVRIL
-------	--	---------	-------

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
---------	-------------	----------	-----------	----------	--------------

Citronnier épineux Arbuste épineux autofertile, à la floraison blanche abondante et mellifère, au parfum de fleur d'oranger. Porte-greffe idéal pour agrumes. Vigueur moyenne, à port buissonnant, jusqu'à 3/4m de hauteur. Exposition ensoleillée, isolée ou pour une haie défensive. Rusticité -18°C, le plus rustique de tous les agrumes, il peut être planté en pleine terre et supporte les sols calcaires, pauvres et secs.

PONCIRUS TRIFOLIATA	Les petits fruits chargés de pépins, s'utilisent en vins et liqueurs. Le jus peut aussi s'utiliser en confiture. Le zeste cru est très amère, à cause de la Poncirine, mais elle s'estompe suite à un passage à chaud. Son écorce duveteuse est très odorante, et peut être utilisée en pot-pourri.	NOVEMBRE			AVRIL-MAI
----------------------------	---	----------	--	--	-----------

Fraisiers Rusticité -34°C, exposition mi-ombragée, plants de l'année - Godet 9x9.

MARA DES BOIS REMONTANTE	Productive et très parfumée, récolte de Mai jusqu'aux gelées. • Calibre des baies : 3 / 5 • Qualité gustative: 5 / 5 •			MAI-NOV	AVR-OCT
------------------------------------	---	--	--	---------	---------

Framboises La framboise aime le semi-ombrage et "l'ambiance forestière". Rusticité -40°.

MEEKER NON-REMONTANTE DE MI-SAISON	Gros fruit rouges pourpres très parfumés, sucrés et d'excellente tenue. Réputée pour son rendement et sa vigueur. Cannes peu épineuses et très vigoureuses.			JUILLET AOÛT	JUIN
--	---	--	--	-----------------	------

HÉRITAGE REMONTANTE TARDIVE	La référence aromatique, facile à cueillir, productive et résistante. Récolte: 1 ^{ère} récolte Juin / 2 ^{ème} récolte Septembre à Novembre. Fruits de calibres moyens, arrondis, fermes et très parfumés.			JUIN + SEPT	MAI + AOÛT
---------------------------------------	---	--	--	-------------	------------

Goji Lycium Barbarum Rusticité -23°, autofertile. Peu exigeant, préfère les sols secs. Exposition : plein soleil.

GOJI COMMUN	Petit arbuste originaire de l'Himalaya. De Vigueur moyenne (jusqu'à 2m de hauteur) à port retombant. Floraison pourpre, petites baies rouges allongées au goût légèrement sucré et peu acide. Fortes teneurs en vitamines, minéraux et oligo-éléments.			SEPT-OCT	MI-MAI
--------------------	--	--	--	----------	--------

Groseilles Rusticité -40°, autofertiles. Convient à tous types de sols et expositions.

AUGUSTUS TARDIVE	Le champion pour la taille des grappes rouges brillantes. Peu sensible à la pluie. Variété la plus tardive, produisant sur fin-août			FIN AOÛT	AVRIL
-------------------------	---	--	--	----------	-------

GLOIRE DES SABLONS ROSE TARDIVE	Variété de vigueur moyenne. Fruits rosés caractéristiques à la saveur plus sucrée et fruitée que les groseilles rouges. N'est pas adapté aux sols calcaires.			AOÛT	AVRIL
--	--	--	--	------	-------

JUNIFER PRÉCOCE	Touffue, peut se palisser. Vigoureux et productif, bonne production de longues grappes. Fruits d'environ 10g, très riches en pectine. Faibles besoins en froid.			DÉBUT JUILLET	AVRIL
------------------------	---	--	--	---------------	-------

ROVADA MI-SAISON	La référence. Originaire des Pays-Bas, très vigoureuse et productive. Très longues grappes de fruits rouges. Bonne tenue des fruits sur la grappe, peut être palissée grâce à sa forte vigueur.			MI JUILLET	AVRIL
-------------------------	---	--	--	------------	-------

TATRAN TARDIVE	Variété très vigoureuse et productive, très longues grappes de bonne conservation.			AOÛT	AVRIL
-----------------------	--	--	--	------	-------

VERSAILLAISE ROUGE PRÉCOCE	Variété très rustique et productive, fruits de taille moyenne, rouges, juteux, acidulés donnant d'excellentes confitures. Très ancienne variété déjà cultivée sous Louis XIV.			DÉBUT JUILLET	AVRIL
-----------------------------------	---	--	--	---------------	-------

VERSAILLAISE BLANCHE MI-SAISON	Variété vigoureuse. Longues grappes de dix petites baies blanc translucide, plus ou moins ambrée. Pulpe juteuse, douce, fruitée, légèrement acidulée. Beaucoup plus sucrée que ces congénères à baies rouges.			MI JUILLET	AVRIL
---------------------------------------	---	--	--	------------	-------

WINHAM'S ROUGE À BALLONS	Grosses groseilles rouge foncée, sucrées et peu acidulées. Arbuste très productif, vigoureux et très rustique. Possède des branches épineuses. Il est facile à cultiver. Bonne résistance aux maladies. Apprécie un sol frais.			JUILLET	AVRIL
---------------------------------	--	--	--	---------	-------

VARIÉTÉ	DESSCRIPTIF	MATURITÉ	FLORAISON	ALTITUDE	CONSERVATION
---------	-------------	----------	-----------	----------	--------------

Groseille à maquereau *Peut être planté en toutes expositions, mais il est sensible à la sécheresse. (1,60m de haut à port retombant)*. Rusticité -23°C, le groseillier à maquereau est facile à cultiver, peu exigeant, il possède une bonne résistance aux maladies et est autofertile.

CAPTIVATOR	Variété possédant des branches sans épines ! Très productive, de bonne vigueur et très rustique. Baies de calibres moyens, rouge foncées, charnues et fermes, saveurs sucrées et légèrement acidulées.		JUILLET		AVRIL
FREEDONIA	Variété possédant des branches avec peu d'épines. Très productive, de bonne vigueur et très rustique. Baies de calibres moyens, rouge foncées, aux saveurs sucrées fruitées.		JUILLET-AOÛT		AVRIL

Houblons Liane vivace grimpante (nécessite un support: pergola, câble, piquet, mur etc). Rusticité -29°C. Exposition de préférence ensoleillée. Sol de préférence riche, profond et frais.

CASCADE MI-SAISON	1956 - USA, Vigueur: forte (4 à 7m), Très bonne résistance aux maladies et excellents rendements. Usage brassicole aromatique, idéal pour les IPA. Arômes Litchi, agrumes épicés, notes florales de pamplemousse.		SEPT		JUIN
----------------------	---	--	------	--	------

Kiwai's *Actinida Arguta* Également appelé kiwi de Sibérie. Rusticité -30°C. Il a besoin d'un pied mâle pour être pollinisé et ainsi fructifier. Le kiwai se différencie du kiwi par des fruits de taille plus petite et sa peau lisse. Il peut se manger avec la peau et est plus sucré. Résistant aux maladies et très rustique, cette liane vigoureuse est à faire grimper sur une pergola, un grillage, contre un mur etc. Exposition ensoleillée, nécessite un sol humide en été, une terre légère, fraîche et non calcaire. Plantation possible en altitude.

HARDY RED PLANT FEMELLE	D'origine américaine. Il est moins exigeant que les autres variétés quant à la nature du sol. Vigueur très forte • Maturité : Précoce • Calibre : Petit à moyen, peau rouge cerise, tel de gros grains de raisins allongés • Goût : Chair croquante rouge grenat, tendre et savoureuse, sucrée avec une pointe d'acidité •		début SEPT		JUIN
SCARLET SEPTEMBER PLANT FEMELLE	Variété polonaise rustique et très productive. Savoureux et riche en vitamines. Vigueur très forte. • Maturité : Précoce • Calibre : petit à moyen, peau rouge sombre. • Goût • chair rouge douce et croquante, très sucrée, légèrement juteuse. Arômes de raisin et de fraise, d'où son nom de "Kiwai fraise".		début SEPT		JUIN
WEIKI PLANT MÂLE	Variété mâle, indispensable pour assurer la pollinisation et ainsi obtenir une fructification sur un plant femelle. Planté à proximité d'un ou plusieurs plants femelles (jusqu'à 20 mètres), il assurera la pollinisation jusqu'à 6 plants femelles.				JUIN

Mûre sans épines Rusticité -23°, autofertile. Tolère tous types de sols mais préfère les sols frais. Exposition ensoleillée, jusqu'à mi-ombragée en plaine.

SMOOSTHEM	Variété tardive. Forte production de grosses mûres allongées noires, parfumées et légèrement acidulées. Vigueur moyenne à forte (cannes atteignant jusqu'à 2m50) pouvant se palisser.		SEPT-OCT		JUIN
-----------	---	--	----------	--	------

Poivrier du Sichuan *Zanthoxylum Piperitum* . Il préfère les expositions ensoleillées pour de meilleures fructifications et n'apprécie pas les sols hydromorphes. Arbuste mellifère et autofertile, très rustique (-20°C), de 4 à 5m de haut.

POIVRIER DU SICHUAN	L'enveloppe rouge des graines noires s'utilise comme du poivre, après un court séchage et broyage. Une fois moulu ou pillé, ce poivre a une saveur très puissante, dégagant des arômes frais et citronnés. Feuillage très odorant quand on le froisse, avec précaution car ses branches disposent d'épines.		OCTOBRE		MARS-AVRIL
------------------------	---	--	---------	--	------------


Tayberry *Croisement entre la mûre et la framboise, également nommé «mûroise»*. Rusticité: -25°C, mellifère, exposition ensoleillée à mi-ombrage, type de sol humifère et frais.

TAYBERRY	Sa floraison de petites fleurs blanches mellifères attire les butineurs et les abeilles. Ses cannes épineuses peuvent atteindre 2 à 3m et sont à palisser sur un support. Très productive, fruits allongés (jusqu'à 5cm) rouges pourpres, arômes subtils de framboises et de mûres		FIN JUILLET		JUIN
----------	--	--	----------------	--	------

ARBRES FRUITIERS GREFFÉS

RACINES NUES

· Pruniers · Cerisiers · Pommiers ·
· Poiniers · Cognassiers · Fruits à coques ·

**Scion**

Arbre greffé d' 1 à 2 ans, en général peu ou pas ramifié, il se formera tout seul la 1^{ère} année.

Petits plants	[80-120 cm]	16 €
Plants classiques	[120-160 cm]	20 €
Plants forts	[160-200 cm]	24 €

**Arbres greffés de 2 ou 3 ans.**

Rarement disponibles.

Rabattus afin de créer des ramifications lors de la 2^{nde} année en pépinière.

Demi-tige Haute-tige	31 à 36 €
-------------------------	-----------

Porte-greffe	7 €
--------------	-----

Adoptez un fruitier greffé second choix !

Arbres avec petits défauts, égratignures, ou dont l'étiquette s'est égarée.

Idéal pour faire un verger à moindre coût !

Second choix	11 à 15 €
--------------	-----------

Greffe sur demande !

Je peux sauvegarder une variété ou dupliquer un arbre fruitier de votre jardin que vous appréciez. Il vous suffit de **prélever sur votre arbre un greffon** (pousse de l'année) au mois de janvier, et me l'envoyer.

Greffage à façon	30 €
------------------	------

COMMANDES ET RÉGLEMENTS

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à me contacter. Suite à nos échanges, un devis vous sera proposé. Après votre validation, vos arbres seront réservés et votre commande sera préparée. Un acompte pour réservation peut vous être demandé.

PETITS-FRUIITS, ETC.

RACINES NUES, GODETS OU POTS

<i>Boutures</i>	10 - 30 cm	5 €
	30 - 60 cm	8 €
	60 - 100 cm	11 €

<i>Asiminier</i>	18 €
------------------	------

<i>Baie de mai</i>	14 à 18 €
--------------------	-----------

<i>Bleuet</i>	20 à 32 €
---------------	-----------

<i>Fraisters</i>	1 à 6 plants	1,4€ / u
	7 à 18 plants	1,2€ / u
	> 18 plants	1€ / u

<i>Framboisier</i>	3,5 €
--------------------	-------

<i>Groseille à ballon sans épine</i>	12 €
--------------------------------------	------

<i>Houblon</i>	14 €
----------------	------

<i>Kiwai</i>	18 à 26 €
--------------	-----------

<i>Tayberry</i>	12 €
-----------------	------

<i>Poncirus</i>	14 €
-----------------	------

<i>Poirier du Sichuan</i>	14 à 18 €
---------------------------	-----------

<i>Vigne</i>	18 €
--------------	------

Tarifs en fonction des tailles et espèces végétales.

D'autres espèces sont disponibles de Mars à Mai

*La pépinière est ouverte
uniquement sur rendez-vous.*

Tarifs TTC 2024/2025

**AUTRES ARBRES FRUITIERS /
CHAMPÊTRES**

RACINES NUES

30 - 60 cm	8 €
60 - 110 cm	13 €
110 - 170 cm	19 €
170 - 200 cm	24 €
> 200 cm	29 €

Vente par lots

**FRUITS À COQUE,
REBOISEMENT, BOIS, ETC.**

RACINES NUES

	Noyer commun	Châtaignier commun
5 arbres	24 € / u	19 € / u
10 arbres	19 € / u	13 € / u
> 20 arbres	13 € / u	8 € / u

SPÉCIAL HAIE

RACINES NUES

	Saule commun	Rosier rugueux	Groseille à ballon
5 sujets	11 € / u	11 € / u	8 € / u
10 sujets	8 € / u	8 € / u	5 € / u
> 20 sujets	5 € / u	5 € / u	3 € / u

Plus d'infos sur : **lafermeden-o.fr**

Clément Marnat • lafermeden.o42@gmail.com

Conol • 42 600 VERRIÈRES-EN-FOREZ